AD CARRIEL SUR
CONCEPCIÓN, CHILE

PROCEDIMIENTOS LOCALES
CONTROL DE PELIGRO AVIARIO

A.- Maniobra que se realiza dentro del perímetro del aeródromo (THR's, RWY's franjas de seguridad,márgenes de pista, TWY's y plataformas), con el propó-sito de mitigar e informar la presencia de aves en el recinto. Se informará a los pilotos la presencia de aves en el área de movimiento y sus proximidades indicando la siguiente información:

- Especies de aves.
- Ubicación de las aves
- Cantidad aproximada.
- Dirección del vuelo de las aves.

B.- Los reportes de la actividad aviaria según código de observación se clasifican en:

- Condición Baja: Amenaza no significativa de actividad de aves alrededor del aeródromo. Las operaciones de aeronaves no están restringidas.

- Condición Moderada: Concentración de 10 a 15 aves de tamaño mediano a grande, o de 15 a 30 aves pequeñas observadas en lugares que pudiera presentar riesgo para las aeronaves.


- Condición Severa: Grandes concentraciones de aves (más de 15 de tamaño mediano, a grande o más de 30 aves pequeñas) observadas que se encuentren inmediatamente sobre la pista, conos de aproximación, despegue u otra ubicación específica que represente un peligro para la seguridad operacional.

PRECAUCION
Existencia de dispositivos para dispersión de aves:
Tronadores a gas, con emplazamientos periódicos variables, dispositivos estáticos destacados a 50 m borde RWY 02/20, escopeta con munición pirotécnica, emisor de laser portátil y vehículo emisor de sonidos agonísticos.


Areas de concentracion:



Zona de desplazamiento especie CORMORAN YECO ave grande en bandadas y en solitario, observadas desde el sur- suroeste desde el CCCM y desde el nor-noroeste al FCCM, altitud calculada en condiciones CAVOK desde el terreno a los 1.000 pies, en condiciones de cielo cubierto vuela por debajo de la base nubosa.



Zona de desplazamiento especie GAVIOTA DOMINICANA ave grande, en bandadas y en solitario, horarios observados aproximados, entre el CCCM y FCCV , con evoluciones observadas posterior al FCCV, en condiciones CAVOK se observa desde el terreno hasta los 3.000 pies, en condiciones de cielo cubierto vuelan por debajo de la base nubosa.



Zona de desplazamiento especie QUELTEHUE, ave mediana, activa desde el CCCM al FCCV con evoluciones observadas posterior al FCCV, altitud aproximada en condiciones CAVOK desde el terreno hasta los 1.000 pies, en condiciones de cielo cubierto vuela por debajo de la base nubosa.

DASA / SECCION AIS-MAP