TA 6000 ft


VAR 3°35.0'W (2025)

APP 124.000 MHz
TWR 118.700 MHz

TENERIFE NORTE/Ciudad de La Laguna

RNAV RWY 30

HIE1Z YEQAY1J



CAMBIOS: REIMPRESIÓN.
CHANGES: REPRINTED

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

TENERIFE NORTE/Ciudad de La Laguna AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
HIE	274858.2N 0175311.0W
MOROD	282716.6N 0171239.5W
TESEL	282917.8N 0164959.7W
XO500	283115.4N 0162725.8W
YEQAY	281548.5N 0170735.5W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 30

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

– RNAV1.
– GNSS requerido.
– Área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)

RUNWAY 30

NOTES APPLICABLE TO ALL SID:

– RNAV1.
– GNSS required.
– TMA CANARIAS Speed Adjustment Area: MAX IAS 250 kt at FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
HIE1Z											
001	CF	XO500	–	294 (290.6)	+3.6	–	–	–	–	–	RNAV1
002	TF	TESEL	–	268 (264.5)	+3.6	20.0	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	MOROD	–	268 (264.3)	+3.6	20.1	–	-FL070	–	–	RNAV1
004	TF	HIE	–	227 (223.3)	+3.6	52.4	–	–	–	–	RNAV1
YEQAY1J											
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar TESEL a FL070 y esperar posterior autorización. // INITIAL ATC CLEARANCE: Cross TESEL at FL070 and wait for further clearance.											
001	CF	XO500	-	294 (290.6)	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	TESEL	-	268 (264.5)	+3.6	20.0	-	@FL070	-	-	RNAV1
003	TF	YEQAY	-	233 (229.2)	+3.6	20.5	-	+FL110	-	-	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS // CLOSE-IN OBSTACLES WHICH PENETRATE THE OIS					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol // Tree	30	282935.6N	0162147.0W	85	2178
Árbol // Tree	30	282935.7N	0162149.2W	68	2165
Árbol // Tree	30	282915.3N	0162144.0W	56	2134
Árbol // Tree	30	282925.2N	0162136.2W	65	2124
Árbol // Tree	30	282921.4N	0162125.4W	46	2091
Árbol // Tree	30	282914.2N	0162152.0W	49	2140
Árbol // Tree	30	282935.7N	0162147.6W	39	2148
Árbol // Tree	30	282933.5N	0162144.5W	42	2139
Antena // Antenna	30	282933.3N	0162143.5W	42	2136
Sistema iluminación // Electrical exit light	30	282914.4N	0162154.9W	54	2142