


RENUMERACIÓN .

CAMBIOS:

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 06

NOTA APLICABLE A TODAS LAS SID:

CONTROL DE VELOCIDAD

- IAS MAX 250 kt por debajo de FL120.

SALIDA MATEX TRES PAPA (MATEX3P)

Subir en rumbo de pista hasta 5.0 DME CTN. Virar a la izquierda (IAS MAX 230 kt) a rumbo magnético 335° para interceptar y seguir R-020 CTN directo a cruzar MATEX a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 7.3% hasta FL100.

SALIDA NAVAR DOS PAPA (NAVAR2P)

Subir en R-063 CTN directo a cruzar NAVAR a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 6.6% hasta FL100.

SALIDA TATOS TRES PAPA (TATOS3P)

Subir en rumbo de pista hasta 5.0 DME CTN. Virar a la izquierda (IAS MAX 230 kt) para seguir el arco 8.0 DME CTN hasta interceptar R-245 CTN. Virar a la derecha para interceptar y seguir R-231CTN directo a cruzar TATOS a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 7.3% hasta FL075.

SALIDA DE CONTINGENCIA

En caso de fallo de la radioayuda DVOR/DME CTN que soporta las salidas de la RWY 06, se procederá del siguiente modo:

Subir en rumbo de pista hasta 6000 ft AMSL. Virar siguiendo instrucciones ATC.

Pendiente mínima de ascenso 7.6%.

En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en ENR 1.8 "Fallo de las comunicaciones aeroterrestres del AIP-ESPAÑA.

OBSTÁCULOS CERCANOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
COTA	06	401308.8N	0000521.2E	0	1219
COTA	06	401304.8N	0000524.6E	0	1209
COTA	06	401306.4N	0000523.4E	0	1226
ANTENA	06	401306.9N	0000525.6E	16	1237
COTA	06	401307.3N	0000526.6E	0	1242
RADIOAYUDA	06	401314.0N	0000524.8E	17	1248
RADIOAYUDA	06	401314.7N	0000524.4E	17	1247
RADIOAYUDA	06	401314.4N	0000524.8E	15	1245
RADIOAYUDA	06	401314.4N	0000525.4E	17	1247
COTA	06	401312.3N	0000529.5E	0	1252
ANTENA	06	401311.9N	0000525.4E	15	1230
RADIOAYUDA	06	401314.9N	0000524.8E	5	1236

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
COTA	06	401309.1N	0000532.8E	0	1245

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
COTA	06	402804.8N	0000147.6W	0	4213
COTA	06	402746.6N	0000200.6W	0	4059
COTA	06	401724.5N	0000003.9W	0	3541
COTA	06	401756.5N	0000013.8E	0	3410
COTA	06	401808.6N	0000039.7E	0	3276
COTA	06	401821.3N	0000103.4E	0	3203