TA 6000 ft

VAR 2°E (2025)

APP 127.700 MHz
TWR 121.330 C

**LLEIDA/Alguaire**
**RNAV RWY 13**
VIBOK1C

000° 30'E | 001° 00'E | 001° 30'E

42° 00'N

11 6 | 11 8 | 12 7 | 12 7

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG (GEO).

(DME/DME) DME MLA CRITICO.
(DME/DME) CRITICAL DME MLA.
(DME/DME/IRU) SIN DME CRITICO SI IAS 200 kt O SUPERIOR.
(DME/DME/IRU) WITHOUT CRITICAL DME IF IAS 200 kt OR HIGHER.
(DME/DME/IRU) DME MLA CRITICO SI IAS INFERIOR A 200 kt.
(DME/DME/IRU) CRITICAL DME MLA IF IAS BELOW 200 kt.

RNAV1

5 6 | 7 6 | 7 5 | 6 6

ILERDA
DVOR/DME 113.60
LLE
414347N
0003139E
360 m

DA501
4700
MAX IAS 210 kt

092°
(T093.7°)

14.5

REBUL

116°
(T117.3°)

19.7

VIBOK1C

VIBOK

132°
(T133.7°)

DA500
2500

41° 30'N

5 6 | 6 0 | 6 0 | 5 0

1:400 000
0 10 km
0 5 NM

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RUMBOS, AMA, RENUMERACIÓN.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, HEADINGS, AMA, RENUMBERING.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

LLEIDA/Alguaire AD

| COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES | |
|---|---|
| WPT | COORD |
| DA500 | 413946.0N 0003735.5E |
| DA501 | 414251.0N 0004729.0E |
| REBUL | 414152.5N 0010648.5E |
| VIBOK | 413248.7N 0013006.7E |

→

| DME CRÍTICO // CRITICAL DME | | |
|---|---|---|
| INSTALACIÓN (ID)<br>FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
| MAELLA (MLA) | 112.10 MHz CH 58X | 410746.9238N 0000956.1826E |

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

| Número de serie<br>Serial number | Descriptor de trayectoria<br>Path Terminator | Identificador de punto de recorrido<br>Waypoint identifier | Sobrevuelo<br>Fly-over | Curso / Derrota<br>Course/Track M (T) | Variación magnética<br>Magnetic variation | Distancia<br>Distance (NM) | Dirección de viraje<br>Turn direction | Altitud<br>Altitude (ft) | Velocidad<br>Speed (kt) | VPA/TCH (/ft) | Especificación de navegación<br>Navigation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → VIBOK1C RNAV1<br>Pendiente mínima de ascenso del 4.5% hasta DA501 // Minimum climb gradient of 4.5% up to DA501. | | | | | | | | | | | |
| 001 | CF | DA500 | Y | 132 (133.7) | -1.6 | - | - | +2500 | - | - | RNAV1 |
| 002 | DF | DA501 | - | - | -1.6 | - | L | +4700 | -210 | - | RNAV1 |
| 003 | TF | REBUL | - | 092 (093.7) | -1.6 | 14.5 | - | - | - | - | RNAV1 |
| 004 | TF | VIBOK | - | 116 (117.3) | -1.6 | 19.7 | - | - | - | - | RNAV1 |