LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE
LISTA DE COORDENADAS

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
RW12	29°54'45,19" S	71°12'30,9" W
RW30	29°55'13,05" S	71°11'26" W
ANDAK	30°14'37" S	71°7'9" W
BOMEG	28°44'30" S	70°47'51" W
BUSRI	29°52'24,6" S	71°17'57,93" W
DANLA	30°31'37" S	71°28'33" W
EDRON	30°47'41" S	71°9'6" W
EDSAT	29°58'2,58" S	71°4'50,44" W
EDVAS	29°33'9,26" S	70°48'41,87" W
EKOMI	30°7'38,59" S	70°58'3,5" W
ENLIT	30°3'16,66" S	71°25'5,29" W
ESNAT	29°56'50,51" S	70°51'58,43" W
ESNOL	29°58'29,29" S	71°13'48,04" W
ISGUD	31°20'8" S	70°48'43" W
ITAXA	30°3'2,71" S	71°9'17,42" W
ITEKI	30°2'14,59" S	70°55'0,8" W
KODSA	29°38'41,96" S	71°20'37,45" W
KUBUS	29°40'6,51" S	71°9'30,43" W
KUGAP	30°57'42" S	71°9'43" W
LIVAS	29°49'0" S	71°25'56" W
LOMIR	**30°52'23,47" S**	**70°51'19,48" W**
MALVU	29°20'31,45" S	70°48'29,47" W
MIBAS	30°47'0" S	70°17'30" W

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
NEGUL	29°54'15,83" S	70°57'10,5" W
NIRNU	30°35'33" S	70°44'22" W
PACAS	29°57'44,43" S	71°5'32,81" W
SALSO	29°59'20,72" S	71°1'48,12" W
SAVRO	30°4'9,29" S	71°6'10,32" W
SE010	29°55'13,05" S	71°11'26" W
SE024	29°56'16,58" S	71°8'57,96" W
SE025	29°56'17,27" S	71°8'56,4" W
SE030	29°56'32,76" S	71°8'20,15" W
SE040	29°56'59,38" S	71°7'18,22" W
SE041	29°56'58,56" S	71°7'17,76" W
SE042	29°57'4" S	71°7'7,43" W
SE051	29°52'58,81" S	71°16'38,43" W
SE053	29°57'34,21" S	71°5'57,06" W
SE065	29°58'41,11" S	71°5'5,98" W
SE073	29°58'25,73" S	71°3'56,65" W
SE074	29°58'29,77" S	71°3'47,56" W
SE075	29°51'36,07" S	71°9'23,55" W
SE084	29°58'56,36" S	71°2'45,59" W
SE085	29°49'53,3" S	71°19'52,89" W
SE091	30°0'3,61" S	71°2'54,67" W
SE095	29°59'56,66" S	71°2'5,92" W
SE100	29°50'19,85" S	71°22'50,25" W

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
SE105	29°54'12,45" S	71°22'47,3" W
SE113	29°59'54,29" S	70°59'59,04" W
SE117	30°2'36,69" S	71°3'18,48" W
SE120	29°46'17,72" S	71°20'7,22" W
SE123	29°49'23,19" S	71°14'33" W
SE125	29°56'4,41" S	71°23'27,6" W
SE129	30°0'55,16" S	70°58'6,98" W
SE132	29°58'28,52" S	70°58'36,22" W
SE146	30°5'4,63" S	71°5'1,54" W
SE150	30°5'36,09" S	70°58'8,82" W
SE157	29°59'13,73" S	71°24'35,78" W
SE166	29°58'39,95" S	70°54'43,18" W
SE170	29°54'41,98" S	70°56'45,29" W
SE171	30°7'13,2" S	71°6'31,21" W
SE172	29°54'54,12" S	70°56'32,15" W
SE190	29°56'59,24" S	71°30'22,66" W
SE208	30°10'55,15" S	71°6'49,99" W
SE217	29°52'47,32" S	70°51'55,38" W
SE219	30°4'53,1" S	70°48'48,5" W
SE241	29°56'46,86" S	71°31'29,22" W
SE264	29°48'43,21" S	70°49'14,82" W
SE270	30°16'16,02" S	71°17'30,87" W
SE279	29°59'29,01" S	70°45'46,08" W

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE
LISTA DE COORDENADAS

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
SE297	29°52'50,79" S	71°16'11,65" W
SE300	29°49'17,46" S	70°48'11,57" W
SE315	29°43'33,12" S	70°49'12,84" W
SE316	29°40'6,02" S	70°58'7,24" W
SE350	30°33'20,17" S	71°18'2,78" W
SE352	29°47'27,01" S	70°52'3,94" W
SE366	29°43'15,02" S	70°45'10,26" W
SE399	29°40'13,65" S	70°43'40,09" W
SE423	30°31'55" S	70°53'14" W
SE432	29°40'44,06" S	70°47'2,61" W
SE465	29°34'10,71" S	70°40'39,56" W
SE672	30°41'37,82" S	70°30'6,25" W
SE995	29°55'4,06" S	71°1'56,96" W
SE996	29°55'6,37" S	71°19'29,65" W
SE997	29°49'42,81" S	71°16'26,29" W
SE998	29°53'24,6" S	71°10'24,68" W
SE999	30°0'56,29" S	71°6'28,8" W
SEBTO	29°33'57" S	71°23'59" W
SIGES	29°48'6,81" S	71°27'59,55" W
TEDIN	29°15'51" S	71°22'7" W
TIMDA	29°42'42" S	71°20'22" W
TITKI	30°25'30" S	71°7'47" W
TOY VOR/DME	30°16'35" S	71°28'25" W

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
UMBUX	30°5'14,69" S	71°17'10,25" W
USVAL	29°59'35,65" S	71°1'13,07" W
VARUN	29°41'28,61" S	71°24'57,3" W
VUGUS	28°30'0" S	70°56'2" W

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE STAR 3

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

STAR 3 RWY 12 DANLA 4A

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	DANLA	-	-	-	-	8000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	TOR VOR/DME	-	001° (000,44)	15	-	8000 FT+	-	
30	TF	SE190	-	356° (355,02)	19,62	-	5000 FT+	-	
40	TF	LIVAS	-	027° (025,89)	8,86	RT	3000 FT+	-	

STAR 3 RWY 12 DANLA 3B

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	DANLA	-	-	-	-	8000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	ANDAK	-	048° (047,60)	25,11	-	-9000FT/7500FT+	-	

STAR 3 RWY 12 KUGAP 5

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	KUGAP	-	-	-	-	-FL190/10000FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	ANDAK	-	004° (002,96)	43,04	RT	-9000FT/7500FT+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE STAR 4

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

STAR 4 RWY 30 TIMDA 5

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	TIMDA	-	-	-	-	10000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	NEGUL	-	121° (119,86)	23,23	-	8000 FT+	-	
30	TF	ESNAT	-	120° (119,66)	5,2	-	7500 FT+	-	

STAR 4 RWY 30 BOMEG 1A

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	BOMEG	-	-	-	-	FL190+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	MALVU	-	182° (180,89)	35,93	-	FL120+	-	
30	TF	EDVAS	-	182° (180,82)	12,6	-	10000 FT+	-	

STAR 4 RWY 30 BOMEG 1B

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	BOMEG	-	-	-	-	FL190+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	MALVU	-	182° (180,89)	35,93	-	FL120+	-	
30	TF	EDVAS	-	182° (180,82)	12,6	-	10000 FT+	-	
40	TF	SE300	-	179° (178,44)	16,1	-	10000 FT+	-	
50	TF	SE279	-	169° (168,30)	10,38	-	7500 FT+	-	
60	TF	SE219	-	207° (206,08)	6	RT	6500 FT+	-	
70	TF	ITEKI	-	297° (296,05)	5,99	RT	5600 FT+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE STAR 4

STAR 4 RWY 30 TEDIN 1A									
NR SERIE	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VELOCIDAD**	**NAV**
10	IF	TEDIN	-	-	-	-	10000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	TIMDA	-	177° (176,74)	26,83	-	10000 FT+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE STAR 5

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)									
STAR 5 RWY 30 MIBAS 4B									
NR SERIE	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VELOCIDAD**	**NAV**
10	IF	MIBAS	-	-	-	-	FL200+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	SE672	-	297° (296,20)	12,11	-	FL180+	-	
30	TF	NIRNU	-	297° (296,18)	13,72	-	FL160+	-	
40	TF	SE423	-	296° (295,30)	8,47	-	-FL190/FL140+	-	
50	TF	TITKI	-	298° (296,92)	14,11	-	-FL190/10000FT+	-	
60	TF	ANDAK	-	004° (002,89)	10,87	RT	-9000FT/7500FT+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE STAR 6

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

STAR 6 RWY 12 TEDIN 1B

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	TEDIN	-	-	-	-	10000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	SIGES	-	190° (189,03)	32,59	-	4000 FT+	-	

STAR 6 RWY 12 TEDIN 1C

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	TEDIN	-	-	-	-	10000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	KODSA	-	177° (176,73)	22,83	-	5000 FT+	-	

STAR 6 RWY 12 DANLA 1C

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	DANLA	-	-	-	-	8000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	SE241	-	357° (355,80)	34,85	-	6000 FT+	-230 KIAS	
30	TF	SIGES	-	020° (019,37)	9,16	-	4000 FT+	-	

STAR 6 RWY 12 DANLA 1D

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	DANLA	-	-	-	-	8000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	ENLIT	-	007° (006,07)	28,43	-	5000 FT+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE SID 2

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 2 RWY 12 ISGUD 7

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CF	SE041	-	117° (116,03)	4	-	2300 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	SE150	-	138° (137,33)	11,71	RT	7500 FT+	-	
30	TF	SE423	-	172° (170,82)	26,6	RT	FL150+	-	
40	TF	LOMIR	-	176° (175,40)	20,49	-	FL170+	-	
50	TF	ISGUD	-	176° (175,39)	27,77	-	FL170+	-	

SID 2 RWY 30 EDRON 5

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	297° (296,24)	-	-	2500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	UMBUX	-	-	-	LT	7500FT+/-9000FT	-	
30	TF	SE270	-	182° (181,55)	11	-	FL120+	-	
40	TF	SE350	-	182° (181,54)	17,04	-	FL200+	-	
50	TF	EDRON	-	152° (151,74)	16,26	LT	FL210+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE SID 3

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 3 RWY 30 KILIN 1J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	297° (296,24)	-	-	2500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	KUBUS	-	-	-	RT	7000 FT+/ 8000 FT-	-	
30	TF	KILIN	-	019° (018,51)	25,23	-	9000 FT+	-	

SID 3 RWY 12 KILIN 1K

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	117° (116,23)	-	-	4500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	SE316	-	-	-	LT	9000 FT+	-	
30	TF	KILIN	-	356° (355,34)	24	-	9000 FT+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE SID 4

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 4 RWY 30 MIBAS 3J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	297° (296,24)	-	-	2500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	UMBUX	-	-	-	LT	7500FT+/-9000FT	-	
30	TF	ANDAK	-	138° (137,15)	12,76	-	FL110+	-	
40	TF	SE423	-	146° (145,17)	21,04	-	FL150+	-	
50	TF	NIRNU	-	116° (115,38)	8,47	-	FL170+	-	
60	TF	SE672	-	117° (116,31)	13,72	-	FL200+	-	
70	TF	MIBAS	-	117° (116,31)	12,11	-	FL200+	-	

SID 4 RWY 12 MIBAS 4K

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CF	SE041	-	117° (116,22)	4	-	2300 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	SE150	-	138° (137,33)	11,71	-	7500 FT+	-	
30	TF	SE423	-	172° (170,82)	26,6	-	FL150+	-	
40	TF	NIRNU	-	116° (115,38)	8,47	-	FL170+	-	
50	TF	SE672	-	117° (116,31)	13,72	-	FL200+	-	
60	TF	MIBAS	-	117° (116,31)	12,11	-	FL200+	-	

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE SID 5

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)										
SID 5 RNP RWY 12 KILIN 1L										
NR SERIE	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**ARC CENTER**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VELOCIDAD**	**NAV**
10	CF	SE030	-	-	117° (116,23)	3	-	1250 FT+	-	0,3
20	TF	SE065	-	-	128° (127,22)	3,53	-	2100 FT+	-	0,3
30	RF	SE170	SE995	-	-	10,42	LT	4800 FT+	-	0,3
40	TF	SE316	-	-	356° (355,33)	14,61	-	8000 FT+	-	0,3
50	TF	KILIN	-	-	356° (355,34)	24	-	9000 FT+	-	**0,3**

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE IAC 3

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)													
IAC 3 RNP Z RWY 12 (AR)													
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**ARC CENTER**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(FAP) BUSRI	-	-	-	-	-	2000 FT+	-	-	-	0,3
30		TF	RW12	Y	-	117° (116,28)	5,28	-	486 FT+	-	2,7°	50 FT	0,3/0,15
40		TF	SE010	-	-	117° (116,24)	1,05	-	-	-	-	-	0,3
50		RF	SE075	-	SE998	-	6,32	LT	2600 FT+	-200 KIAS	-	-	0,3
60		TF	SE123	-	-	297° (296,20)	5	-	3800 FT+	-	-	-	1
70		TF	VARUN	**Y**	-	312° (311,02)	12,01	-	4500 FT+	-	-	-	1
80		HM	(MAHF) VARUN	-	-	187° (186,47)	4	RT	4500 FT+	-	-	-	1
10	KODSA	IF	(IAF) KODSA	-	-	-	-	-	5000 FT+	-	-	-	1
20	KODSA	TF	TIMDA	-	-	177° (176,78)	4	-	4200 FT+	-	-	-	0,3
30	KODSA	TF	(IF) SE120	-	-	177° (176,58)	3,59	-	3500 FT+	-185 KIAS	-	-	0,3
40	KODSA	TF	SE085	-	-	177° (176,68)	3,59	-	2800 FT+	-	-	-	0,3
50	KODSA	RF	(FAP) BUSRI	-	SE997	-	3,16	LT	2000 FT+	-	-	-	0,3
10	ENLIT	IF	(IAF) ENLIT	-	-	-	-	-	5000 FT+	-	-	-	1
20	ENLIT	TF	SE157	-	-	007° (006,04)	4,06	-	4200 FT+	-	-	-	0,3
30	ENLIT	TF	(IF) SE125	-	-	018° (017,42)	3,3	-	3500 FT+	-185 KIAS	-	-	0,3
40	ENLIT	TF	SE105	-	-	018° (017,41)	1,95	-	3200 FT+	-	-	-	0,3
50	ENLIT	RF	(FAP) BUSRI	-	SE996	-	5,18	RT	2000 FT+	-	-	-	0,3

IAC 3 RNP Z RWY 12 (AR) continuación													
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**ARC CENTER**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10	SIGES	IF	(IAF) SIGES	-	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	SIGES	TF	(IF) SE100	-	-	117° (116,28)	5	-	3000 FT+	-	-	-	0,3
30	SIGES	TF	(FAP) BUSRI	-	-	117° (116,11)	4,72	-	2000 FT+	-	-	-	0,3
10	VARUN	IF	(IAF) VARUN	-	-	-	-	-	4500 FT+	-	-	-	1
20	VARUN	TF	SIGES	-	-	202° (201,76)	7,13	-	4000 FT+	-	-	-	0,3
30	VARUN	TF	(IF) SE100	-	-	117° (116,28)	5	LT	3000 FT+	-	-	-	0,3
40	VARUN	TF	(FAP) BUSRI	-	-	117° (116,11)	4,72	-	2000 FT+	-	-	-	0,3

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)													
IAC 4 RNP Z RWY 30 (AR)													
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**ARC CENTER**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF) ANDAK	-	-	-	-	-	7500FT+/ -9000FT	-	-	-	1
11		TF	SE208	-	-	005° (004,22)	3,7	-	6500 FT+	-	-	-	0,3
12		TF	SE171	-	-	005° (004,21)	3,7	-	5600 FT+	-	-	-	0,3
13		TF	SE146	-	-	032° (031,24)	2,5	-	5000 FT+	-	-	-	0,3
14		TF	(IF) SE117	-	-	032° (031,22)	2,88	-	4200 FT+	-200 KIAS	-	-	0,3
15		RF	SE091	-	SE999	-	2,6	LT	3400 FT+	-	-	-	0,3
20		RF	(FAP) EDSAT	-	SE999	-	2,7	LT	2560 FT+	-	-	-	0,3
30		TF	(MAPt) RW30	Y	-	297° (296,18)	6,38	-	531 FT+	-	3,0°	50 FT	0,3/0,15
40		TF	SE051	-	-	297° (296,22)	5,05	-	-	-	-	-	1
50		TF	VARUN	Y	-	328° (327,74)	13,57	RT	4500 FT+	-	-	-	1
60		HM	VARUN	-	-	187° (186,47)	4	RT	4500 FT+	-	-	-	1

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE IAC 5

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)													
IAC 5 RNP Y RWY 30 (AR)													
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**ARC CENTER**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IF) ITAXA	-	-	-	-	-	6000 FT+	-200 KIAS	-	-	0,3
15		RF	SAVRO	-	SE999	-	3	-	5100 FT+	-	-	-	0,3
20		RF	SE117	-	SE999	-	3	-	4200 FT+	-	-	-	0,3
25		RF	SE091	-	SE999	-	2,6	-	3400 FT+	-	-	-	0,3
27		RF	(FAP) EDSAT	-	SE999	-	2,7	-	2560 FT+	-	-	-	0,3
30		TF	(MAPt) RW30	Y	-	297° (296,18)	6,38	-	531 FT+	-	3,0°	50 FT	0,3/0,15
40		TF	SE051	-	-	297° (296,22)	5,05	-	-	-	-	-	1
50		TF	VARUN	Y	-	328° (327,74)	13,57	RT	4500 FT+	-	-	-	1
60		HM	VARUN	-		187° (186,47)	4	RT	4500 FT+	-	-	-	1
10	VARUN	IF	(IAF) VARUN	-	-	-	-	-	6000 FT+	-	-	-	1
20	VARUN	TF	LIVAS	-	-	187° (186,47)	7,55	-	6000 FT+	-	-	-	0,3
30	VARUN	TF	ESNOL	-	-	133° (131,95)	14,17	-	6000 FT+	-	-	-	0,3
40	VARUN	TF	(IF) ITAXA	-	-	140° (139,24)	6	-	6000 FT+	-200 KIAS	-	-	0,3
10	TIMDA	IF	(IAF) TIMDA	-	-	-	-	-	10000 FT+	-	-	-	0,3
20	TIMDA	TF	SE297	-	-	161° (160,32)	10,75	-	9000 FT+	-	-	-	0,3
30	TIMDA	TF	ESNOL	-	-	160° (159,73)	6	-	7500 FT+	-	-	-	0,3
40	TIMDA	TF	(IF) ITAXA	-	-	140° (139,24)	6	-	6000 FT+	-200 KIAS	-	-	0,3
10	LIVAS	IF	(IAF) LIVAS	-	-	-	-	-	6000 FT+	-	-	-	1
20	LIVAS	TF	ESNOL	-	-	133° (131,95)	14,17	-	6000 FT+	-	-	-	0,3
30	LIVAS	TF	(IF) ITAXA	-	-	140° (139,24)	6	-	6000 FT+	-200 KIAS	-	-	0,3

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 6 RNP W RWY 30 (AR)												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF) EDVAS	-	-	-	-	10000 FT+	-	-	-	1
12		TF	SE315	-	183° (182,48)	10,38	-	8500 FT+	-	-	-	0,3
14		TF	SE264	-	181° (180,32)	5,16	-	7400 FT+	-	-	-	0,3
16		TF	SE217	-	211° (209,82)	4,68	RT	6400 FT+	-	-	-	0,3
18		TF	SE172	-	243° (242,25)	4,53	RT	5400 FT+	-	-	-	0,3
20		TF	(IF) SE132	-	207° (206,74)	3,99	LT	4400 FT+	-185 KIAS	-	-	0,3
22		TF	SE113	-	221° (220,04)	1,86	-	3900 FT+	-	-	-	0,3
24		TF	SE095	-	269° (268,76)	1,84	RT	3400 FT+	-	-	-	0,3
26		TF	SE074	-	315° (314,47)	2,06	RT	2800 FT+	-	-	-	0,3
28		TF	(FAP) PACAS	-	297° (296,32)	1,7	-	2350 FT+	-	-	-	0,3
30		TF	RW30	Y	297° (296,18)	5,7	-	531 FT+	-	3,0°	50 FT	0,15/0,3
40		TF	SE051	-	297° (296,22)	5,05	-	-	-	-	-	1
50		TF	VARUN	Y	328° (327,74)	13,57	RT	4500 FT+	-	-	-	1
60		HM	VARUN	-	187° (186,47)	4	RT	4500 FT+	-	-	-	1

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE IAC 7

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 7 RNP U RWY 30 (LNAV only)												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF) EDVAS	-	-	-	-	10000 FT+	-	-	-	1
12		TF	SE315	-	183° (182,48)	10,38	-	8500 FT+	-	-	-	0,3
14		TF	SE264	-	181° (180,32)	5,16	-	7400 FT+	-	-	-	0,3
15		TF	ESNAT	-	197° (196,30)	8,44	-	6000 FT+	-210 KIAS	-	-	0,3
20		TF	SE166	-	233° (232,65)	3	RT	5500 FT+	-	-	-	0,3
21		TF	(IF) SE129	-	233° (232,67)	3,71	-	4500 FT+	-	-	-	0,3
22		TF	(FAF) SALSO	-	297° (296,12)	3,56	RT	3500 FT+	-	-	-	0,3
23		TF	(SDF) SE073	-	297° (296,17)	2,07	-	2840 FT+	-	3,0°	-	0,3
24		TF	(SDF) SE042	-	297° (296,18)	3,08	-	1860 FT+	-	3,0°	-	0,3
25		TF	(SDF) SE025	-	297° (296,21)	1,76	-	1300 FT+	-	3,0°	-	0,3
30		TF	(MAPt) RW30	Y	297° (296,22)	2,42	-	531 FT+	-	3,0°	50 FT	0,3
40		TF	SE051	-	297° (296,22)	5,05	-	-	-	-	-	1
50		TF	VARUN	Y	328° (327,74)	13,57	RT	4500 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) VARUN	-	187° (186,47)	4	RT	4500 FT+	-	-	-	1

LA SERENA / AD LA FLORIDA - SCSE IAC 8

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 8 RNP X RWY 30 (LNAV only)												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IF) ITEKI	-	-	-	-	5600 FT+	-	-	-	1
15		TF	SE129	-	297° (269,11)	3	-	4800 FT+	-	-	-	1
20		TF	(FAF) USVAL	-	297° (296,13)	3	-	4100 FT+	-	-	-	1
21		TF	(SDF) SE084	-	297° (296,00)	1,49	-	3560 FT+	-	3,4°	-	0,3
22		TF	(SDF) SE074	-	297° (296,23)	1	-	3200 FT+	-	3,4°	-	0,3
23		TF	(SDF) SE053	-	297° (296,22)	2,09	-	2440 FT+	-	3,4°	-	0,3
24		TF	(SDF) SE040	-	297° (296,23)	1,31	-	1960 FT+	-	3,4°	-	0,3
25		TF	(SDF) SE024	-	297° (296,22)	1,61	-	1380 FT+	-	3,4°	-	0,3
30		TF	(MAPt) RW30	Y	297° (296,22)	2,39	-	531 FT+	-	3,4°	50 FT	0,3
40		TF	SE051	-	297° (296,22)	5,05	-	-	-	-	-	1
50		TF	VARUN	Y	328° (327,74)	13,57	RT	4500 FT+	-	-	-	1
60		HM	VARUN	-	187° (186,47)	4	RT	4500 FT+	-	-	-	1
10	ESNAT	IF	(IAF) ESNAT	-	-	-	-	7500 FT+	-	-	-	1
20	ESNAT	TF	(IF) ITEKI	-	207° (206,08)	6	-	5600 FT+	-	-	-	1
10	ANDAK	IF	(IAF) ANDAK	-	-	-	-	7500FT+/ -9000FT	-	-	-	1
20	ANDAK	TF	EKOMI	-	049° (048,58)	10,05	-	6000 FT+	-	-	-	1
30	ANDAK	TF	(IF) ITEKI	-	027° (026,14)	6	-	5600 FT+	-	-	-	1